KTM 1390 Super Adventure S | 2026



KTM / ADVENTURE

MOTOR

Estructura	**2-cylinder, 4-stroke, V 75°**
Cilindrada	**1350 cm³**
Potencia	**173 PS**
Par máximo	**145 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**139.5 g/km**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Cilindros del motor	**Twin cylinder**
EMS	**Keihin EMS with RBW, twin ignition**
Lubricante de motor	**Motorex, SAE 10W-50**
Tipo de accionamiento	**Combustión**
Material del silenciador	**Stainless steel**

KTM 1390 Super Adventure S | 2026

Tipo de silenciador	**Silencer**

PARTE CICLO

Freno delantero	**2 x Brembo 4-piston, radially mounted caliper, brake disc Ø 320 mm**
Freno trasero	**Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc Ø 267 mm**
Cadena	**525 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated**
Ángulo de dirección	**65.3 °**
Estructura del subchasis trasero	**Aluminum, powder-coated**
Avance	**110 mm**
Distancia entre ejes	**1558 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP SAT (semi-active technology) Upside-Down Ø 48 mm**
Suspensión trasera	**WP SAT (semi-active technology) shock absorber**
Recorrido de suspensión delantera	**220 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**220 mm**
Reajuste suspensión delantera	**Semi-active control**
Reajuste suspensión delantera	**Semi-active, electronic preload**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**847/867 mm**
Distancia entre ejes	**1558 ± 15 mm**

KTM 1390 Super Adventure S | 2026

Capacidad del depósito (aprox.)	**23 l**
Altura libre al suelo	**223 mm**
Peso (sin combustible)	**227 kg**
Peso con el depósito lleno	**244 kg**
Ruedas	**3.50 x 19"; 5 x 17"**
Ruedas	**Cast aluminum wheels**