KTM 390 Adventure R | 2026



KTM / ADVENTURE

MOTOR

Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Cilindrada	**398.7 cm³**
Potencia	**45 PS**
Par máximo	**39 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**79 g/km**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Cilindros	**Monocilíndrico**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Aceite del motor	**Motorex Formula 4T 15W/50**
Ciclo del motor	**4 tiempos**
Tipo de propulsión	**Combustión**

KTM 390 Adventure R | 2026

PARTE CICLO

Disco delantero	**320 mm**
Disco trasero	**240 mm**
Freno delantero	**Bybre axial floating calipers with 2 pistons**
Freno trasero	**Bybre floating caliper 1 piston**
Cadena	**520 X-Ring**
Tipo de chasis	**Steel trellis frame, powder coated**
Ángulo de dirección	**62.9 °**
Subchasis trasero	**Bolt on steel trellis frame, powder coated**
Avance	**110 mm**
Distancia entre ejes	**1481 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX open cartridge 43mm**
Suspensión trasera	**WP APEX split piston**
Recorrido delantero	**230 mm**
Recorrido trasero	**230 mm**
Ajuste de suspensión delantera	**Comp. and Reb. Adjustable - 30 Clicks**
Ajuste de suspensión trasera	**Preloand with top ring and Reb. with 20 clicks**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**870 mm**
Depósito	**14 l**
Altura libre al suelo	**272 mm**

KTM 390 Adventure R | 2026

Peso sin combustible	**165 kg**
Peso con depósito lleno	**176 kg**
Ruedas	**1.85 x 21"; 2.5 x 18"**