KTM 890 Adventure R | 2026



KTM / ADVENTURE

MOTOR

Estructura	**2-cylinder, 4-stroke, parallel twin**
Cilindrada	**889 cm³**
Potencia	**105 PS**
Par máximo	**100 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**103 g/km**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Cilindros del motor	**Twin cylinder**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Lubricante de motor	**Motorex Power Synth SAE 10W-50**
Ciclo del motor	**4 tiempos**
Tipo de accionamiento	**Combustión**

KTM 890 Adventure R | 2026

Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	**320 / 260 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**320 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**260 mm**
Freno delantero	**2x radially mounted 4 piston caliper**
Freno trasero	**2 piston floating caliper**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated**
Ángulo de dirección	**63.7 °**
Estructura del subchasis trasero	**Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated**
Avance	**110.4 mm**
Distancia entre ejes	**1.528 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP XPLOR-USD, Ø 48 mm**
Suspensión trasera	**WP XPLOR-Monoshock**
Recorrido de suspensión delantera	**240 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**240 mm**
Reajuste suspensión delantera	**Compression (high and low speed), rebound**

KTM 890 Adventure R | 2026

DIMENSIONES

Altura del asiento	**880 mm**
Distancia entre ejes	**1.528 ± 15 mm**
Capacidad del depósito (aprox.)	**20 l**
Altura libre al suelo	**263 mm**
Peso (sin combustible)	**200 kg**
Peso con el depósito lleno	**215 kg**
Ruedas	**2.50 x 21"; 4.50 x 18"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum tubeless rims**