KTM 990 Duke R | 2026



KTM / NAKED-BIKE

MOTOR

Estructura	**2 cylinder, 4 stroke, DOHC Parallel twin (EURO 5+)**
Cilindrada	**947 cm³**
Potencia	**127.84 PS**
Par máximo	**103 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**110 g/km**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Cilindros del motor	**Twin cylinder**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Lubricante de motor	**Motorex Power Synth SAE 10W-50**
Ciclo del motor	**4 tiempos**
Tipo de accionamiento	**Combustión**

KTM 990 Duke R | 2026

Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	**320 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 mm**
Freno delantero	**2x radially mounted 4 piston caliper**
Freno trasero	**Single-piston floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated**
Ángulo de dirección	**65.9 °**
Estructura del subchasis trasero	**Aluminum, powder-coated**
Avance	**100 mm**
Distancia entre ejes	**1481 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX 48**
Suspensión trasera	**WP APEX**
Recorrido de suspensión delantera	**143 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**140 mm**
Reajuste suspensión delantera	**Compression and rebound adjustable**
Suplemento suspensión delantera	**Compression and rebound (30 click), Preload (±3 Clicks)**

KTM 990 Duke R | 2026

Suplemento suspensión trasera	**Compression High Speed (3 turns) Low Speed (30 Clicks), Rebound (30 Clicks), Preload (10 turns)**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**840 mm**
Distancia entre ejes	**1481 ± 15 mm**
Capacidad del depósito (aprox.)	**14.8 l**
Altura libre al suelo	**210 mm**
Peso (sin combustible)	**179 kg**
Peso con el depósito lleno	**190 kg**
Ruedas	**3.5 x 17"; 5.5 x 17"**
Ruedas	**Cast aluminum wheels**